







# 1. Коньки – конек простой – КП, конек черепичный – КЧ, конек фигурный – КФ, конек заборный – КЗ.


Закрывает профилированные листы на коньке, наружных переломах кровли, защищая от попадания влаги, грязи в подкровельное пространство и срыва профилированных листов порывами ветра. Прост в монтаже, крепится на кровельные саморезы.

<p style="text-align: center;"><b>КП-417</b></p> 	<p>Возможные цвета: все. <b>Не рисуем в наряд заказ (НЗ).</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м</p>
<p style="text-align: center;"><b>КП-312</b></p> 	<p>Возможные цвета: все. <b>Не рисуем в НЗ (склад):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оцинкованный</li> <li>2. Шоколадно-коричневый – RAL 8017</li> <li>3. Красное вино – RAL 3005</li> <li>4. Зеленый мох – RAL 6005</li> <li>5. Зеленая мята – RAL 6002</li> <li>6. Зеленый опал – RAL 6026</li> <li>7. Морская волна – RAL 5021</li> <li>8. Сигнально-синий – RAL 5005</li> <li>9. Ультрамарин – RAL 5002</li> <li>10. Рубин – RAL 3003</li> </ol> <p><b>Рисуем в НЗ (под заказ):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Белый – RAL 9003</li> <li>2. Светлая слоновая кость – RAL 1015</li> <li>3. Темная слоновая кость – RAL 1014</li> <li>4. Красно-коричневый – RAL 3011</li> <li>5. Коррида - RAL 3009</li> <li>6. Зеленая листва – RAL 6002</li> <li>7. Серый – RAL 7004</li> <li>8. Серый графит – RAL 7024</li> </ol>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м</p>
<p style="text-align: center;"><b>КЧ-417</b></p> 	<p>Возможные цвета: все. <b>Не рисуем в НЗ.</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,25 м; 2,5 м</p>
<p style="text-align: center;"><b>КФ-417</b></p> 	<p>Возможные цвета: все. <b>Рисуем в НЗ (под заказ).</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>

<p style="text-align: center;"><b>КФ-312</b></p> 	<p>Возможные цвета: все. <b>Рисуем в НЗ (под заказ).</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
<p style="text-align: center;"><b>КЗ-312</b></p> 	<p>Возможные цвета: все. <b>Рисуем в НЗ (под заказ).</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>



## 2. Ветровая планка – ВП.

Служит защитой от проникновения в подкровельное пространство дождя, снега, насекомых и птиц. Закрывает по торцам листы кровли. Используется как декоративный элемент призванный создать законченный вид кровли. Крепится на кровельные саморезы.

<p style="text-align: center;"><b>ВП-250</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p><b>Не рисуем в НЗ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оцинкованный</li> <li>2. Шоколадно-коричневый – RAL 8017</li> <li>3. Красное вино – RAL 3005</li> <li>4. Зеленый мох – RAL 6005</li> <li>5. Ультрамарин – RAL 5002</li> </ol> <p><b>Рисуем в НЗ (под заказ):</b> Остальные цвета.</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
--	--	--



## 3. Угол наружный – УН.

Декоративный стеновой элемент. Служит для скрытия угловых стыков внешних углов кровельного материала. Если угол меньше 50x50, то максимальная длина не превышает 2,5м.

<p style="text-align: center;"><b>УН-140</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p><b>Не рисуем в НЗ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шоколадно-коричневый – RAL 8017</li> <li>2. Красное вино – RAL 3005</li> <li>3. Белый – RAL 9003</li> <li>4. Светлая слоновая кость – RAL 1015</li> </ol> <p><b>Рисуем в НЗ (под заказ):</b> Остальные цвета.</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 2 м; 2,5 м; 3 м (склад)</p> <p style="text-align: center;"><b>Рисуем в НЗ:</b> 2 м.</p>
<p style="text-align: center;"><b>УН-250</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p><b>Рисуем в НЗ (под заказ).</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>


#### 4. Угол внутренний – УВ.

Декоративный стеновой, кровельный элемент. Служит для скрытия угловых стыков внутренних углов кровельного материала. Крепится на кровельные саморезы либо заклепки.

<p style="text-align: center;"><b>УВ-140</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p><b>Не рисуем в НЗ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шоколадно-коричневый – RAL 8017</li> <li>2. Красное вино – RAL 3005</li> <li>3. Белый – RAL 9003</li> <li>4. Светлая слоновая кость – RAL 1015</li> </ol> <p><b>Рисуем в НЗ (под заказ):</b> Остальные цвета.</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 2 м; 2,5 м; 3 м (склад)</p> <p style="text-align: center;"><b>Рисуем в НЗ:</b> 1,5 м.</p>
<p style="text-align: center;"><b>УВ-250</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p><b>Рисуем в НЗ (под заказ).</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>



#### 5. Планка карнизная – ПК.

Декоративный кровельный элемент, защищающий выступающую карнизную доску от стекающей с крыши воды и талого снега, направляет потоки воды в водосточный желоб. Крепится на кровельные саморезы под нижний лист кровли.

<p style="text-align: center;"><b>ПК-250</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p><b>Рисуем в НЗ (под заказ).</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
--	---	--


## 6. Ендова верхняя – ЕВ.

Декоративный кровельный элемент. Служит для скрытия внутренних стыков листов кровли, а так же как направляющая для воды, стекающей со скатов кровли. Укладывается поверх кровельного материала. Крепится на кровельные саморезы.

<p style="text-align: center;"><b>ЕВ – 312</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p><b>Рисуем в НЗ (под заказ).</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ЕВ – 417</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p><b>Рисуем в НЗ (под заказ).</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>



## 7. Ендова нижняя – ЕН.

Кровельный элемент. Служит как промежуточный элемент между парогидроизоляционной пленкой и непосредственно листами кровли в местах внутренних стыков. Укладывается под листы кровельного материала. Крепится на кровельные саморезы.

<p style="text-align: center;"><b>ЕН – 417</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p><b>Рисуем в НЗ (под заказ).</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
---	---	--




## 8. Отлив – О.

Декоративный стеновой элемент. Служит для отвода влаги, стекающей с поверхности стекла и боковых откосов оконного проема за пределы плоскости фасада.

	<p>Возможные цвета: все.</p> <p><b>Рисуем в НЗ (под заказ).</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> <b>ЛЮБЫЕ.</b> (до 3 м)</p>
	<p>Возможные цвета: все.</p> <p><b>Рисуем в НЗ (под заказ).</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> <b>ЛЮБЫЕ.</b> (до 3 м)</p>


## 9. Торцевая планка – ТП.

Декоративный фасонный элемент. С помощью которых закрываются торцы, стыки и прочие конструктивные узлы стен и кровли для придания зданию или сооружению нужного колорита и законченного эстетического вида. Служит в качестве дополнительной защиты против проникновения влаги, являясь важной и необходимой частью кровельной конструкции или отделки фасада.

<p><b>ТП – 080</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p><b>Рисуем в НЗ (под заказ).</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м. <b>(Максимальная длина 2,5 м)</b></p>
<p><b>ТП</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p><b>Рисуем в НЗ (под заказ).</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
<p><b>ТП</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p><b>Рисуем в НЗ (под заказ).</b></p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>

## 10. Барьер снеговой – БС.


Декоративный кровельный элемент. Создает защитный барьер от резкого падения снежной массы со ската кровли, попутно предохраняет желоба водосточной системы от снеговой нагрузки.

<p style="text-align: center;"><b>БС - 417</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p>Рисуем в НЗ (под заказ).</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
--	--	--

## 11. Доборные элементы для металлосайдинга «Корабельная доска»:



### 11.1. Стартовая планка для сайдинга «Корабельная доска» - СП.


Применяется для закрепления первой панели металлосайдинга. Можно использовать планки любого цвета, так как они полностью закрываются панелью металлосайдинга.

<p style="text-align: center;"><b>СП-080</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p>Рисуем в НЗ (под заказ).</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
--	--	--

### 11.2. Угол наружный для сайдинга «Корабельная доска» – УНС.


Декоративный фасонный элемент, служит для скрытия стыков облицовочных панелей в наружных углах.

<p style="text-align: center;"><b>УНС-312</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p>Рисуем в НЗ (под заказ).</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
<p style="text-align: center;"><b>УНС - 417</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p>Рисуем в НЗ (под заказ).</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>

<p><b>УНС-417</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p>Рисуем в НЗ (под заказ).</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
--	--	--



### 11.3. Угол внутренний для сайдинга «Корабельная доска» - УВС.

Декоративный фасонный элемент. Служит для скрытия стыков облицовочных панелей во внутренних углах.

<p><b>УВС – 312</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p>Рисуем в НЗ (под заказ).</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
--	--	--


### 11.4. Откосная планка для сайдинга «Корабельная доска» – ОПС.

Декоративный фасонный элемент. Места установки откосной планки: в местах околооконных проемов.

<p><b>ОПС – 250</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p>Рисуем в НЗ (под заказ).</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
<p><b>ОПС – 417</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p>Рисуем в НЗ (под заказ).</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>


## 11.5. Нацельник стыковочный для сайдинга «Корабельная доска» – НС.

Декоративный фасонный элемент. Служит для скрытия и изоляции от атмосферной влаги мест стыковки металлосайдинга.

<p style="text-align: center;"><b>НС-312</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p>Рисуем в НЗ (под заказ).</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
---	--	--

## 11.6. Финишная планка для сайдинга «Корабельная доска» - СП.


Применяется для завершения установки панелей металлосайдинга. Места установки финишной планки: под карнизом, с околооконной планкой и ветровой доской.

<p style="text-align: center;"><b>СП-125</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p>Рисуем в НЗ (под заказ).</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
---	--	--

## 12. Доборные элементы для металлосайдинга «Двойное бревно»:

### 12.1. Стартовая и финишная планки для металлосайдинга «Двойное бревно»- СП.


Применяется на месте начала (как стартовая планка) и завершения установки панелей металлосайдинга. Места установки финишной планки: над цоколем, под карнизом, с околооконной планкой и ветровой доской.

<p style="text-align: center;"><b>СП-125</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p>Рисуем в НЗ (под заказ).</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
--	--	--

### 12.2. Угол внутренний для металлосайдинга «Двойное бревно» - УВС.


Декоративный фасонный элемент. Служит для скрытия стыков облицовочных панелей во внутренних углах.



<p><b>УВС-312</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p>Рисуем в НЗ (под заказ).</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
--	--	--


### 12.3. Угол наружный для металlosайдинга «Двойное бревно» - УНС.

Декоративный фасонный элемент, служит для скрытия стыков облицовочных панелей в наружных углах.

<p><b>УНС - 417</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p>Рисуем в НЗ (под заказ).</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
---	--	--


### 12.4. Нащельник стыковочный для металlosайдинга «Двойное бревно» - НС.


Декоративный фасонный элемент. Служит для скрытия и изоляции от атмосферной влаги мест стыковки металlosайдинга.

<p><b>НС-312</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p>Рисуем в НЗ (под заказ).</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
--	--	--

### 12.5. Откосная планка для металlosайдинга «Двойное бревно» - ОПС.

Места установки откосной планки: в местах околооконных проемов.

<p><b>ОПС-417</b></p> 	<p>Возможные цвета: все.</p> <p>Рисуем в НЗ (под заказ).</p>	<p><b>Возможные размеры:</b> 1,5 м; 2 м; 2,5 м; 3 м.</p>
---	--	--



ЗМК «Сталькомплект» изготавливает и поставляет в комплекте с профнастилом и металло-черепицей все необходимые для монтажа стенового и кровельного покрытия доборные элементы, такие как конек, ендова, примыкания, ветровые планки и многое другое без чего не обойдется ни одна кровля. Длина изделия может быть до 3 метров.

Конек, ветровая планка, ендова и т.д., служат не только для придания крыше здания особого колорита, но и для дополнительной защиты против проникновения влаги.

Доборные элементы могут изготавливаться из того же материала, что и профилированные листы. Таким образом, доборные элементы будут иметь тот же цвет лакокрасочного покрытия, что и кровельное. Это придает крыше законченный вид. Для создания индивидуального дизайна кровли можно выбрать любой цвет доборных элементов из каталога RAL, поставляемых в нашу компанию. По специальному заказу можно изготовить доборные элементы нестандартных размеров и конфигураций.



**ЗМК «СТАЛЬКОМПЛЕКТ»**

# **КАТАЛОГ**

**СТАНДАРТНЫХ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ И  
СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ**

**Нефтекамск**

*2014*